

ÜRÜN KATALOĞU

Rubio[®]
MONOCOAT

AHŞAP KORUMADA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

.....
AHŞABINIZI
TEK BİR KATLA
KORUR VE
RENKLENDİRİR
.....

www.rmcturkiye.com

İÇİNDEKİLER

RUBIO® MONOCOAT OIL	6
TEKNOLOJİ	6
İÇ MEKAN	10
HAZIRLIK	12
ÖN UYGULAMA	14
UYGULAMA	16
RMC Oil Plus 2C	16
RMC FR Oil System	22
RMC Invisible Oil System.....	24
BAKIM	26
TEMİZLİK	26
LEKELER	28
CANLANDIRMA & YENİLEME.....	32
EXTRA	34
DIŞ MEKAN	36
HAZIRLIK	38
ÖN UYGULAMA	40
UYGULAMA	44
RMC Hybrid Wood Protector	44
BAKIM	48
TEMİZLİK	48
CANLANDIRMA & YENİLEME.....	50
ENDÜSTRİYEL	52
ÖN UYGULAMA	54
KORUMA.....	55
RMC Oil UV R2	55
RMC Oil UV Topcoat R2	55
MAKİNELER	56
YENİ RUBIO® WOODCREAM	59
EKSTRA	65
RUBIO ÇEVRE & GÜVENLİK.....	66
RUBIO AKADEMİSİ	68
RUBIO OFİSLERİ	69
BAZI REFERANSLAR	70

İŞARETLER



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ



KURUMA SÜRESİ



KÜRLEŞME SÜRESİ



UYGULAMA
ŞEKLİ



SU İTİCİ ÖZELLİK



KULLANILMIŞ
MATERYALLERİN TEMİZLİĞİ



KÜRLEŞME



NORMLAR



PAKETLEME



UYARI
KENDİLİĞİNDEN PARLAMA

Keten tohumu yağı doğal bir üründür ve kendiliğinden parlama özelliği yoktur. Ancak, bez üzerindeki yağ yangın riskine neden olabilir. Yağın oksidasyonu, kendiliğinden parlamaya neden olabilecek ısı birikimine neden olur. Bu sebeple kullanılan malzemeler atılmadan önce ıslatılmalıdır.



RUBIO® MONOCOAT OIL

TEKNOLOJİ	06
İÇ MEKAN	10
HAZIRLIK	12
ÖN UYGULAMA	14
UYGULAMA	16
RMC Oil Plus 2C	16
RMC FR Oil System	22
RMC Invisible Oil System	24
BAKIM	26
TEMİZLİK	26
LEKELER	28
CANLANDIRMA & YENİLEME	32
EXTRA	34
DİŞ MEKAN	36
HAZIRLIK	38
ÖN UYGULAMA	40
UYGULAMA	44
RMC Hybrid Wood Protector	44
BAKIM	48
TEMİZLİK	48
CANLANDIRMA & YENİLEME	50
ENDÜSTRİYEL	52
ÖN UYGULAMA	54
KORUMA	55
RMC Oil UV R2	55
RMC Oil UV Topcoat R2	55
MAKİNALAR	56




RUBIO® MONOCOAT OIL: MOLEKÜLER BAĞLANMA TEKNOLOJİSİNE DAYALI ÜST SEVİYE AHŞAP KORUMA

Rubio® Monocoat, ahşapta yüksek kaliteli ve çevre dostu koruma söz konusu olduğunda, güvenilecek tek markadır. Rubio Monocoat'un dayandığı moleküler bağlanma ileri teknolojisi, Rubio® Monocoat yağlarını sadece dayanıklı değil, aynı zamanda son derece ekonomik ve kullanıcı dostu hale getirir.


MOLEKÜLER BAĞLANMA:

Rubio® Monocoat yağı, güçlü moleküler bağlanma özelliği sayesinde ahşabın üst liflerine birkaç dakika içinde tutunur (film tabaka oluşturmaz, doğal yapıyı bozmaz). Bu benzersiz teknoloji, yıllardır Rubio® Monocoat'u diğer ahşap koruma ürünlerinden ayıran temel özelliktir.



Cilalar:

- film tabakası oluşturur
- çok katlı (zımpara)
- onarılamaz
- doğallıktan uzak



Geleneksel wax (mum) ve yağlar:

- doğal yapıyı bozar
- çok kat uygulanır
- onarılması zordur (kat izi bırakır)
- hassas bakım gerektir.



Rubio Monocoat oil:

- moleküler bağlanma (kat izi olmaz)
- tek bir kat uygulanır
- bakımı kolaydır
- doğal görünüm ve his verir

Benzersiz teknolojik özellikler, Rubio® Monocoat yağının aşağıdaki özelliklere sahip olduğu anlamına gelir:

- › dayanıklı renk ve ahşabın korunması
- › tek bir kat uygulanır
- › kullanımı kolaydır ve kat izi bırakmaz
- › bakımı kolaydır
- › %100 doğal bileşenlere sahiptir, VOC %0
- › geniş renk yelpazesi: 47 standart renk
- › tüm ahşap türlerine uygulanabilir



KALICI KORUMA

Moleküler bağlanma dayanıklı, uzun süreli bir koruma oluşturur. Bu moleküler bağlanmayı sağlamak için birkaç dakikalık reaksiyon süresine uyulması çok önemlidir. Ahşabın liflerine ne kadar iyi tutunma sağlanırsa o kadar güçlü bir koruma elde edilir.



TEK KAT

Teknolojimize teşekkür ederiz, tüketim geleneksel uygulamalara göre çok daha düşüktür. Bu sayede tek bir katmanda dayanıklı renk ve koruma sağlanır. Ahşap lifleri yağ ile bir kez bağlandıktan sonra, ahşap ikinci bir katı veya daha fazla ürünü kabul etmez. Bu da ikinci bir kat sürülmesini gereksiz hale getirir.



KAT İZİ YOK

Bir kez tüm açıktaki selüloz lifleri moleküler olarak bağlandığında artık ürün ahşap veya önceden bağlanmış Rubio Monocoat tabakası tarafından kabul edilmeyecektir. Bu sayede kat izi veya fırça izi oluşmaz.



BAKIMI KOLAYDIR

Rubio® Monocoat yağ uygulanmış yüzeylerin bakımı çok kolaydır. Ahşaptaki ayrılmalar ve zarar görmüş bölgelerin tamiri çok kolaydır.



DOĞAL İÇERİK

Rubio® Monocoat yağı herhangi bir su veya solvent içermez ve doğal bileşenlerden oluşur. Bu sayede ürünün kullanımı güvenli olduğu kadar çevre için de herhangi bir tehdit oluşturmaz.



BENZERSİZ RENKLER

Rubio® Monocoat yağının benzersiz pigment teknolojisi, ahşabın doğal görünüşünden ödün vermeden, tek bir katmanda yoğun ve derin bir renklenme sağlar.



TÜM AHŞAP TÜRLERİ

Rubio® Monocoat yağ tüm ahşap türlerine uygulanabilir. Mobilyalar, zeminler gibi (masif ahşap, lamine ahşap, kaplama, MDF gibi)



İÇ MEKAN

HAZIRLIK.....	12
ÖN UYGULAMA.....	14
UYGULAMA.....	16
RMC Oil Plus 2C.....	16
RMC FR Oil System.....	22
RMC Invisible Oil System.....	24
BAKIM.....	26
TEMİZLİK.....	26
LEKELER.....	28
CANLANDIRMA & YENİLEME.....	32
EXTRA.....	34

HAZIRLIK

Yüzeyin uygulama öncesi iyi bir şekilde hazırlanması, iyi bir sonuç için çok önemlidir. Rubio® Monocoat, bu amaçla kullanılabilecek iki ürün sunmaktadır.



RMC Woodfiller Quick

Çevre dostu, çabuk kürleşen macun

RMC Woodfiller Quick, iç mekan ahşabın hazırlanmasında etkili, toz halindeki, tek bileşenli ve büzüşme yapmayan bir macundur. Hızlı kürleşmeyi garanti eder ve bu sayede çok kolay zımpara yapılabilir. Bu ürünü Rubio Monocoat yelpazesindeki yağlar ile uyum sağlar ve renkleri. 3 tonu mevcuttur: Açık, Orta ve Koyu.



DOLGU SPATULASI



SU



**± 2 SAAT SONRA
ZIMPARALANABİLİR**



LASTİK KOVA:
0,5 KG - 5 KG - 25 KG



RMC Temizleyici

İç mekan uygulamalarında başlangıç temizleyicisi

RMC Cleaner, zımpara ve süpürme işleminden sonra, yüzeye Rubio Monocoat Oil uygulanmasını kolaylaştıran bir temizleyicidir. Bu ürün en küçük toz parçacıklarını dahi ortadan kaldırır. Kusursuz bir yüzey için mükemmel bir başlangıç sağlar.

RMC Cleaner uygulama sonrası malzemelerin temizlenmesinde de kullanılabilir.



EL İLE



**KULLANILAN MİKTARA BAĞLI
OLARAK 15-60 DAKİKA**



1 LİTRE = ± 75 - 100 M²



TENEKE: 1 L - 5 L



ÖN UYGULAMA (OPSİYONEL)

Grileşmiş ve tütsülenmiş görünüm, yaratıcı bir ön boyama... Rubio® Monocoat, ahşabın ön işlemesi için kişiselleştirilmiş ve benzersiz efektler oluşturmanıza olanak tanır.

Rubio® Monocoat yağı her zaman son kat olarak kullanıldığından dolayı, ahşaba moleküler bağlanma işlemi hep garanti altındadır.

› ÇARPICI EFEKTLER



RMC Fumed

Grileştirme efekti

RMC Fumed, meşe ağacına zararlı veya rahatsız edici buharlaşmaya neden olmadan gri bir efekt yaratmak üzere geliştirilmiştir. Ürün ahşabın doğal yapısında mevcut olan tannik aside tepki verir ve hem el ile hem de makine ile uygulanabilir. Sonuç hafif ve çok yoğun gri tonlama arasında değişir.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



SU



EL İLE - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



**ŞİŞE: 100 ML - 1 L
BİDON: 5 L - 10 L**



± 12 - 24 SAAT



RMC Smoke

Tütsüleme efekti

RMC Smoke, meşe ağacına herhangi bir zararlı veya tahriş edici gaz açığa çıkartmadan duman efekti yaratır. Ürün ahşabın doğal yapısında mevcut olan tannik aside tepki verir ve hem el ile hem de makine ile uygulanabilir. Sonuç bakır renginden kahverengiye doğru farklı tonlama arasında değişir.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



SU



EL İLE - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



**ŞİŞE: 100 ML - 1 L
BİDON: 5 L - 10 L**



± 12 - 24 SAAT

ÖN BOYAMA



RMC Precolor Easy

Ön boyama

Ürünlerinizde benzersiz etkiler ve kontrast oluşturmak için RMC Precolor Easy'yi kullanarak ön boyama yapın. RMC Precolor Easy, birbirleriyle karışabilen 14 farklı renkte mevcuttur.

Bu renkler birbirleriyle karıştırılabilir. Sınırsız yaratıcılık elde etmek için bu üründen sonra son kat olarak Rubio® Monocoat yağını kullanın. RMC Precolor Easy uygulanması kolaydır ve kalıcı sonuç verir.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



1 - 3 SAAT



EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI



**ŞİŞE: 100 ML
TENEKE: 1 L - 2,5 L - 5 L**



1 litre = 15 - 20 m²

Renkler:



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK




INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY




SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

KORUMA

Renklendirme ve koruma, RMC Oil Plus 2C veya yangın geciktirici özelliğe sahip RMC FR Oil System ürünleri ile yapılmaktadır. Bu yağlar ahşabın doğal görünümünü ve rengini zenginleştiren 47 farklı renkte mevcuttur. Rubio® Monocoat'un sağladığı güvenilir korumanın yanında şeffaf bir görünüm elde etmek için, RMC Invisible Oil System ürün yelpazesine eklenmiştir.

› TEK BİR KAT İLE KORUMA VE RENKLENDİRME



*Rubio® Monocoat
Oil Plus 2C tüm projeleriniz için
ideal çözüm ortağınızdır. !*



RMC Oil Plus 2C / RMC LED Oil

Yeni nesil yağ!

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C ve RMC LED Oil ahşabınızı tek bir kat ile koruyan ve renklendiren gelecek nesil bir üründür.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C yağı (A) ile hızlandırıcı özelliğe sahip (B) yağının birleşimi hızlı kuruma, hızlı onarım ve üst düzey bir koruma sağlar.

RMC LED Oil tek bileşenli olup ürün için özel olarak üretilen LED kurutma üniteleri ile iki saniye LED ışığına maruz kaldığında tam olarak kuruyarak kullanıma hazır olur.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



5 GÜN



**EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI
ENDÜSTRİYEL HAT İLE**



RMC CLEANER



**EL İLE: 1 litre = ± 30 - 50 m²
ENDÜSTRİYEL HAT İLE: 1 litre = ± 60 - 80 m²**



**EN 71-3 - A+ - Ü -
GISCODE Ö10/DD+
FORMALDEHYDE İÇERMEZ - M1**



± 24 SAAT / 2 SANİYE




SET A+B, İKİSİ BİR ARADA TENKE:
350 ML - 1,3 L - 3,5 L / 1 L

Benzersiz özellikler:

- › Tek katta renklendirir ve korur.
- › 47 standart renk.
- › Ahşabın doğal görünümünü ve hissini güçlendirir.
- › Çevre dostu: VOC %0!
- › Su veya solvent içermez.
- › Bakımı kolaydır.
- › Kat izi veya fırça izi bırakmaz.
- › Sarfiyat: 30 - 50 m²/litre.
- › Mobilya ve yer döşemeleri dahil tüm ahşap türlerine uygulanabilir.
- › Aşınmaya karşı çok kuvvetlidir.
- › Su ve ısıya karşı dayanıklıdır, bu sayede banyo ve mutfaklarda kullanım için çok uygundur.
- › Çok hızlı iyileştirme özelliğine sahiptir: 48 saat sonunda %80.
- › Hızlı kuruma ve bakım özelliğine sahiptir: 5 günün sonunda uygulama yapılan
- › Yüzey su ve Rubio Soap ile temizlenebilir.


Sertifikalar:




3 Kolay adımda uygulama:

Hazırlık: Ham ahşap: Uygun şekilde zımparalayın. Ardından vakumlayarak temizleyin, RMC Cleaner ile kalan tozları temizleyin. Yüzeyi kurumaya bırakın. 2 ürünü dikkatlice birleştirip karıştırın.


Adım 1: Az miktarda RMC Oil Plus 2C'yi bez ile veya ince bej keçe kullanarak yağlama makinası ile uygulayın. Her sefer de 5-10 m²'lik bir alana uygulayın.




Adım 2: Bir kaç dakika ürünün ahşap ile etkileşime geçmesini bekleyin.



Adım 3: Her bir işlem yapılan yüzeydeki yağın fazlasını, işlemi yaptıktan sonraki 15 dk içinde tüy bırakmayan bir bez ile veya beyaz keçe kullanarak cila makinesi ile alın. Ürünün fazlasını aldıktan sonra yüzey el ile yoklandığında kurumuş hissi vermelidir.



Uygulama yapılan yüzey, iyi havalandırıldığı takdirde uygulamadan 24-36 saat sonra kullanıma hazırdır.



Renkler:

RMC Oil Plus 2C 'nin 47 farklı rengi mevcuttur. Ahşap tek bir katmanla, doğal görünüm ve ahşap hissini yitirmeden korunur ve renklendirilir. Ayrıca renkler karıştırılabilir. Eğer projeniz spesifik tonlar gerektirirse, özel yapım renkler hazırlanabilir.



- Projeniz gereği belirli bir ton elde edilmesi gerekiyorsa özel olarak yapılabilir.

YENİ ŞIK RENK KOLLEKSİYONUMUZ!



Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsildir ve bağlayıcılığı yoktur.



YENİ

RMC Scrubby Set

Tüm ürünlerimizi el ile uygulamanız için.

Kutu içeriği:

- 1 adet keçe tutucu
- 5 adet bej renkli keçe





› YANMA GECİKTİRİCİ YAĞ SİSTEMİ



RMC FR Oil System

Türünün tek yanma geciktirici yağı, Bfl-s1 sınıfı

RMC FR Oil System meşe türü için türünün ilk Bfl-s1 sertifikasını almış yanma geciktirici özelliğine sahip yağıdır. Sistem RMC FR Base ile ön uygulama (astar), RMC FR Oil 2C ile yağlama (son kat) yapılması sonucu koruma sağlar.

Bu yanma geciktirici yağ sistemini benzersiz kılan nedir?

› Film tabakası oluşturmeyen yağ

RMC FR Oil Sistemi, meşe ağacından yapılmış uygulamalar için Bfl-s1 sertifikasına sahip dünyadaki ilk tutuşmaya dirençli üründür. Markanın ileri teknolojisi sayesinde diğer benzer ürünlerin aksine ahşap üzerinde bir tabaka oluşturmaz. Bu teknoloji üst üste kat uygulamasına gerek kalmadan kalıcı koruma sağlar.

› Tuz içermez

Araştırmalar göstermiştir ki ürünün tuz içermesi yanma geciktirici sistemlerin dayanıklılığını önemli ölçüde düşürebilmektedir. Pek çok yanma geciktirici sistemin tuz içermesine rağmen, Rubio Monocoat teknolojisi tuzu ortadan kaldırarak ürün performansının sürekliliğini sağlar.

› Sınırlı duman salınımı

Bu ürünü geliştirirken duman salınımını mümkün olan en az seviyeye indirmeyi hedefledik. Duman salınımı ne kadar az olur ise sizin ve çevrenizdekilerin yangından kurtulma olasılığı o kadar artar. Sistemimiz s1 uyumlu olup en az duman salınım özelliğine sahiptir.

Benzersiz özellikler:

- › Tabaka yapmaz, doygunluk oluşturmaz.
- › Solvent maddesi, su veya Uçucu Organik Bileşen içermez. (VOC %0)
- › Maksimum etki – düşük tüketim!.
- › Tüm standart iç mekan renkleri mevcuttur.
- › El ile veya Makina ile uygulama imkanı
- › Sektörün en çok tavsiye edilen ürünü.

Bfl-s1 sertifikası EN 13501-1: EN ISO 11925-2 ve EN ISO 9239-1 standartlarına göre test edilmiş



RMC FR Base

Yanma geciktirici astar



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



± 12 SAAT



**EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI
ENDÜSTRİYEL HAT İLE**



RMC CLEANER



STANDARTLARA UYGUN:
35 g/m² ± 5 (= ca. 25 m²/L)



TENEKE: 1 L - 5 L



RMC FR Oil 2C

Yanma geciktirici son kat yağı



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



5 GÜN



**EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI
ENDÜSTRİYEL HAT İLE**



RMC CLEANER



STANDARTLARA UYGUN:
16 g/m² ± 2 (= ca. 50 m²/L)



SET A+B:
İKİSİ BİR ARADA TENEKE: 1,3 L - 3,5 L



± 24 SAAT



Bu sistemin özel karakteri dikkate alındığında her proje ayrı ele alınmalıdır.
Öneri için servisimizle iletişime geçiniz.

› ŞEFFAF SON KAT, UZUN SÜRELİ KORUMA



RMC Invisible Oil System

Spot ışıkları altında orijinal ahşap rengi!

Hepimiz renkleri sevsek de, bazen belli bir tonu yakalamak adına belirli bir ahşap türünü seçeriz.

Meşe ve diğer açık renkli ahşap türleri için şeffaf bir son kat ve güvenilir koruma sağlamak için RMC Invisible Oil System'i geliştirdik. Ahşap hiç işlenmemiş gibi görüncede bu yağ sistemi ahşaba doğal görünümü kazandırırken bir yandan da uzun süreli korumayı da garanti eder.

RMC Invisible Oil System, RMC Invisible Oil ürünü ile RMC Invisible Maintenance Oil ürünü birleştirilerek yıpranmaya ve leke tutmaya karşı çok dayanıklı bir sonuç elde eder.

Benzersiz özellikler:

- › Meşe ve diğer açık renkli ahşaplara uygulanır.
- › Çevre dostu, Uçucu organik bileşen içermez VOC %0.
- › Su veya çözücü içermez.
- › Kat izi veya fırça izi bırakmaz.

2 Kolay adımda uygulama:

1. RMC Invisible Oil uygulayınız.
2. RMC Invisible Maintenance Oil uygulayınız.

Her ürün sadece bir kez uygulanmalıdır.



RMC Invisible Oil



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



± 12 SAAT



EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI İLE



RMC CLEANER



1 LİTRE = 50 - 60 M²



ŞİŞE: 100 ML / TENEKE: 1 L



RMC Invisible Maintenance Oil



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



± 6 - 8 SAAT



EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI İLE



± 5 GÜN



0,5 LİTRE = 75 - 100 M²



ŞİŞE: 100 ML / TENEKE: 0,5 L



- › RMC Invisible Oil ile RMC Invisible Maintenance Oil'i birbiriyle asla karıştırmayınız.
- › RMC Invisible Oil, RMC Oil Plus 2C ürününün hızlandırıcısı (B) ile uyumlu değildir.
- › RMC Invisible Oil System sadece sistre / zımpara yapılmış yüzeylere uygulanabilir. Fırçalanmış veya kumlanmış yüzeylere uygulanmamalıdır.
- › RMC Invisible Oil System endüstriyel uygulamalar için elverişli değildir. Lütfen bu konuda yardım almak için teknik ekibimiz ile temasa geçiniz.

BAKIM

Rubio® Monocoat ürünleri ahşabınızın kalıcı bir şekilde korunmasını ve bakımını sağlar. Rubio® Monocoat, yağlanmış yüzeyleri en üst seviyede tutmak için geniş bir bakım ürünü yelpazesi sunar.

› TEMİZLİK



RMC Soap

RMC Soap, yağlanmış ahşap yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi için kullanılan bir bakım sabundur. Sabun, ahşabın mat, doğal görünümünü korurken kiri ve evsel yağ kalıntılarını tamamen ortadan kaldırır. RMC Soap konsantre bir ürün olması sebebi ile çok ekonomiktir.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



MAX. 50 ML/10 L SU



EL İLE - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



ŞİŞE: 1 L - 2 L



RMC Surface Care

RMC Surface Care, RMC Soap ürününün kullanıma hazır, kullanışlı versiyonudur. RMC Surface Care, yağlanmış küçük ahşap yüzeylerin ve bölgesel kirlerin temizlenmesinde, sehpalarda, tezgah üstlerinde hızlı temizlik sağlar...



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



EL İLE - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



ECOSPRAY: 750 ML



- › RMC Sabun veya RMC Yüzey Bakımı ürününü en fazla hafta bir kez kullanın. Çok sık temizlemek veya RMC Soap yada RMC Surface Care'i daha sık kullanmak yüzeyde ince bir tabaka oluşturabilir ve bu da kir ve toz oluşumuna neden olabilir.
- › Yüzeyi ıslak bırakmayın, nemli bir bez kullanmak yeterlidir. Yüzey tamamen kuruyana kadar üzerine basmayınız.
- › En iyi yöntem iki kova kullanmaktır: bir kova sabun karışımlı iken diğeri temizlik paspasına yapışan kirleri durulamak için sadece su ile dolu olmalıdır.

Yağın
uygulanmasından
sonraki ilk temizliği
nasıl yapmalıyım?



24-36 saatlik kuruma süresinden
sonra kullanılabilir



Uygulamadan **5 gün sonra**
kullanılabilir

Ahşap yüzeyimi nasıl
temiz tutmaya devam
edebilirim?



Sık sık
uygulanabilir.



En fazla haftada bir defa

İşaretler:



KURU TEMİZLEME
Elektrikli süpürge, kuru temizlik



RMC SOAP veya
RMC SURFACE CARE

› LEKELER

Birçok leke RMC Soap ve RMC Surface Care ile temizlenebilse de, Rubio Monocoat ayrıca özel leke sökücüler geliştirmiştir. İnatçı kireç lekeleri RMC Limespot Remover ile, Yağ lekeleri RMC Grease Remover ile, siyah/tanen lekeleri RMC Tannin Remover ile etkili bir şekilde temizlenebilir.

Eyer lekeler ahşabın içine işlemişse bu durumda zımpara uygulayıp yeniden yağlanabilir.



RMC Grease Remover

- › Yağ lekeleri
örn: zeytin yağı, kızartma yağı, cips yağı, yağ, vs...
- › Ayrıca: kauçuk topuk izleri ve sürtünmeden kaynaklı parlamalar



EL İLE



30 DAKİKA



ECOSPRAY: 500 ML



RMC Limespot Remover

- › Kireç ve diğer alkali lekeleri örn: idrar, gübre, pas lekeleri, radyatör suyu lekeleri, vs...
- › Ayrıca: Beyazlaşmış halka şeklindeki lekeler



EL İLE



30 DAKİKA



ECOSPRAY: 500 ML



RMC Tannin Remover

- › Siyah / Tanen lekeleri örn: konserve gibi tenekelerin bıraktığı halka izleri, saksı izleri vs...
- › Ayrıca: -Parkede oluşan su kaynaklı bozulmalar
-Dış yüzey ahşaplardaki küf lekeleri (kapı eteklerinde, kapılarda ve duvarlarda).



EL İLE



30 DAKİKA



ECOSPRAY: 500 ML



TAVSİYELER:

- › RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover veya RMC Tannin Remover kullandıktan sonra aynı bölgeye orijinal rengindeki yağdan tekrar sürmeniz gerekebilir.
- › Eyer zemin artık lekelerle karşı çok duyarlı bir hale geldi ise, tekrar eski rengi elde etmek ve koruma sağlamak için RMC Oil PLUS 2C'yi (daha önce uygulanan renk ile aynı) yeniden uygulayabilirsiniz.

LEKELERLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?



RMC SOAP veya
RMC SURFACE CARE

...

Eğer lekeler çıkmadıysa 2. adıma geçin.

...



VEYA



VEYA




ÖZEL LEKE ÇIKARICILAR

*Yağlı, kireçli su lekeleri, yağ lekeleri ve
siyah / tanin lekeleri*

...

Eğer lekeler çıkmadıysa 3. adıma geçin.

...



RMC OIL PLUS 2C

Bölgesel olarak zımparalayın ve yeniden yağlayın

İşaretler:



RMC SOAP or
RMC SURFACE CARE



RMC LIMESPOOT
REMOVER



RMC GREASE
REMOVER



RMC TANNIN
REMOVER



BÖLGESEL
ZIMPARALAMA



RMC OIL
PLUS 2C





› CANLANDIRMA VE YENİLEME



RMC Refresh Eco

Ahşabınızı anında canlandırın...

RMC Refresh Eco kullanıma hazır, sprey formunda bir üründür. Bu ürün ile daha önce yağ uygulanmış tüm yüzeyleri eski canlılığına ve görünümüne kavuşturabilirsiniz. Aşınma miktarına bağlı olarak, RMC Refresh Eco yıl içerisinde gerekli bölgelere bir çok defa uygulanabilir. Eğer yüzey kuru ise bu işlem gerekli olabilir.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



1 LİTRE = ± 100 M²



EL İLE



ECOSPRAY: 500 ML - 1 L



± 1 SAAT




NOT:

RMC Refresh Eco renk vermez.

Rengi canlandırmak için daha önce yüzeye uygulanan renk ile RMC Oil Plus 2C uygulayın.





İşaretler:



RMC SOAP veya
RMC SURFACE CARE



RMC REFRESH ECO



ZIMPARALAMA
gerekli hallerde



RMC OIL PLUS 2C

› EXTRA



RMC Universal Maintenance Oil

Çok Amaçlı bakım yağı, benzersiz bir ürün

RMC Universal Maintenance Oil, Rubio Monocoat Oil uygulanmış ahşap yüzeyleri ve başka yağlar uygulanmış ahşap yüzeyleri yenilemek için kullanılan bir bakım ürünüdür.

RMC Universal Maintenance Oil renk seçenekleri şunlardır: Renksiz, Beyaz ve Siyah. Uygulama yapılacak ahşabın rengine uygun olan bir tanesi seçilebilir.

RMC Universal Maintenance Oil'i benzersiz kılan şey nedir?

› Çok amaçlı kullanım imkanı

RMC Universal Maintenance Oil tüm yağ uygulanmış yüzeylerde kullanılabilir. Bu yağ mikro çatlakların oluşmaya başladığı cilalı yüzeylerde bile kullanılabilir.

› İlave koruma

RMC Universal Maintenance Oil sadece yüzeyi yenilemek ile kalmaz aynı zamanda yüzeyin sıvı direncini de artırır. Bu özelliği ile bu yağ ofisler, restoranlar, oteller gibi halka açık ve yüksek kullanım oranı olan alanlarda bile kullanılabilir.

› Parlaklık verir

Biraz daha canlı ve ipeksi parlak görünüm isteyen kişilere... RMC Universal Maintenance Oil uygulandığı yüzeye yumuşaklık ve ipeksi parlak görünüm verir.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



± 6 - 8 SAAT



EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI



± 3 GÜN



0,5 litre = 75 - 100 m²



TENEKE: 0,5 L



NOT:

RMC Oil Plus 2C'nin orijinal rengi ile bakım, yüzey çok fazla yıprandığı zaman veya rengin onarılması gerektiği zaman yapılır.



RMC EasyCare Box & RMC Maintenance Box

Mobilyalarınızı ve zeminlerinizi uzun yıllar koruyacak ürünleri içeren ve kullanıma hazır bir kutu var mı? Bize danışın, sizin için hazırlayalım.





HAZIRLIK

Dış mekanda ahşap aşırı kir ve birikintilere maruz kalmaktadır. Rubio Monocoat Oil uygulamadan önce yüzeyi tamamen temizlemek çok önemlidir. RMC Exterior Wood Cleaner küf lekelerini, kiri ve grileşmeleri temizler. Aynı zamanda yağ işlemi için ahşabı hazırlamaktadır.



RMC Exterior Wood Cleaner

Dış mekan ahşabın temizliğinde etkili yöntem

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ahşap döşemeler, çitler, açık mekanda bulunan kapılar, araç park yerleri ve benzeri yerlerin temizlenmesinde kullanılır. Renk bozulmalarını ve grileşmeleri, küf lekelerini ve kirleri çıkartır. Tüm ahşap tiplerine uygulanabilir.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



SU



EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI



**ŞİŞE: 100 ML - 1 L
BİDON: 5 L**



1 litre = ± 15 m²

Yeni, yıpranmış veya işlem görmüş dış mekan ahşabı, yağlarımızdan biri uygulanmadan önce RMC Exterior Wood Cleaner ile temizlenmelidir.

Avantajları:

YENİ AHŞAPTA

- › Bazı tip ahşapların doğal yapısından kaynaklanan yağlanmanın giderilmesi
- › Gözenekler açılarak daha homojen sonuçlar sağlanır

YIPRANMIŞ VE İŞLEM GÖRMÜŞ AHŞAPTA

- › İşlem ahşabın yağını giderecek ve ahşabı yenileyecektir. Bu işlem renklerin daha eşit dağılımı ile nihai sonucun daha iyi olmasını sağlayacaktır.



ÖN UYGULAMA (OPSİYONEL) YENİ

Çağdaş mimaride, açık hava alanlar her yıl daha da önem kazanmaktadır. Rubio® Monocoat, RMC Hybrid Wood Protector ile tüm dış mekan ahşaplara dekoratif ve dayanıklı bir görünüm vererek bu akıma katkıda bulunuyor. Ve renkliliği daha da kuvvetlendirmek için son olarak RMC SunPrimer HWP'yi dış mekan ürün yelpazemize ekledik.



RMC Sunprimer HWP

Yoğun renk için

Rubio Monocoat Sunprimer HWP, UV ışınının etkilerini sınırlandıran ve RMC Hybrid Wood Protector'un son katını uygularken isteğe bağlı bir astar olarak kullanılabilen su bazlı bir üründür.

RMC Sunprimer HWP - her zaman RMC Hybrid Ahşap Koruyucu ile aynı renkte uygulanır - nanoteknoloji sayesinde renk pigmentlerinin ahşabın içine işlenmesini garanti eder. Bu da, yoğun bir rengin oluşmasını sağlar.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



RMC CLEANER



EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI



1 LİTRE = ± 10 à 35 M²



± 24 SAAT



**ŞİŞE: 100 ML - 1 L
TENKE: 5 L - 20 L**

Benzersiz özellikler:

- › Kullanıma hazır
- › Ahşabın doğal görünümünü korur
- › Derin ve yoğun bir renk katar
- › Kapatıcıdır ve eşit etki eder
- › Benzersiz 20 rengi mevcuttur




TAVSİYELER:

- › RMC Sunprimer HWP'yi uygulamadan önce her zaman ahşabı **RMC Exterior Wood Cleaner** ile temizleyin. Bu sayede ahşabın son uygulama sonrası dayanıklılığı ciddi oranda artacaktır.
- › Her zaman RMC Sunprimer HWP ile RMC Hybrid Wood Protector'ü aynı renkten kullanın.

Renkler:



NATURAL
Hybrid Wood Protector



NATURAL
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




TEAK
Hybrid Wood Protector

TEAK
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




BLACK
Hybrid Wood Protector

BLACK
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




LIGHT GREY
Hybrid Wood Protector



CHOCOLATE
Hybrid Wood Protector

CHOCOLATE
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




PURE
Hybrid Wood Protector

PURE
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector



TAUPE
Hybrid Wood Protector

TAUPE
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector



GREY
Hybrid Wood Protector

GREY
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector



WHITE
Hybrid Wood Protector

WHITE
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




LOOK IPE
Hybrid Wood Protector

LOOK IPE
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector



DOLPHIN
Hybrid Wood Protector

DOLPHIN
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




VEGGIE
Hybrid Wood Protector

VEGGIE
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector



SUNFLOWER
Hybrid Wood Protector

SUNFLOWER
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector



DRAGONFRUIT
Hybrid Wood Protector

DRAGONFRUIT
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




POPPY
Hybrid Wood Protector

POPPY
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




LAGOON
Hybrid Wood Protector

LAGOON
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector




PIGLET
Hybrid Wood Protector

PIGLET
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector



SUNSET
Hybrid Wood Protector

SUNSET
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector



CHARCOAL
Hybrid Wood Protector

CHARCOAL
Sunprimer + Hybrid
Wood Protector





KORUMA

› TEK BİR KAT İLE KORUMA VE RENKLENDİRME



*Rubio® Monocoat
Hybrid Wood Protector,
kaliteli ve yüksek performanslı bir
& bakım yardımcıdır!*

RMC Hybrid Wood Protector

RMC Hybrid Wood Protector, tek bir kat ile tüm dış mekan ahşapların boyanmasına ve korunmasına elverişli gerçek bir "tek kat" ürünüdür. Kolay uygulama ve bakımı sayesinde bu ürün gerçek bir kullanıcı dostudur.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



7 GÜN



**EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI
ENDÜSTRİYEL HAT İLE**



RMC CLEANER



**DIŞ MEKAN: 1 litre = ± 30 m²
İÇ MEKAN: 1 litre = ± 50 m²**



**EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10
/ DD+ / FORMALDEHYDE İÇERMEZ**



± 24 SAAT



**ŞİŞE: 20 ML - 100 ML - 0,5 L
TENEKE: 1 L - 2,5 L**




± 24 - 36 SAAT

Benzersiz özellikler:

- › Entegre UV sabitleyici kullanan RMC teknolojisine dayanmaktadır.
- › Uygulaması kolaydır, kat izi bırakmaz, çabuk kurur.
- › Ekonomiktir: Tek kat uygulama, en az tüketim.
- › Çevre dostudur: Solvent, su veya Uçucu Organik Bileşen (VOC %0) içermez.
- › Çok amaçlıdır: İç ve dış mekanlarda her tür ahşaba uygulanabilir.
- › Estetik: 12 geleneksel ahşap rengi ve 8 modaya uygun pop renk.

Sertifikalar:



3 Adımda kolay uygulama:

Hazırlık:

- Ahşabı ıslatın.
- Yüzeyi, RMC Exterior Wood Cleaner kullanarak orta sertlikteki naylon fırça ile temizleyin.
- Tüm köpük yok olana kadar su ile durulayın.

Önemli Not: Bu temizlik süreci tüm yeni ve eski ahşaplara uygulanmalıdır.


1. Adım: Yağı uygulayın.

2. Adım: Yağın ahşaba etki etmesini bekleyin.

3. Adım: Arta kalan yağı yüzeyden temizleyin.

İÇ MEKANDA YADA DIŞ MEKANDA!

RMC Hybrid Wood Protector iç mekanlarda örneğin parkelerde, ahşap banyo zemin ve mobilyalarında, mutfak tezgahlarında da kullanılabilir. Bu mekanlar genellikle yoğun olarak kullanıldıklarından dolayı uygulama öncesi yağın içine RMC Accelerator ürününden katmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede en üst seviye koruma garantilenir.



RMC Hybrid Wood Protector 12 geleneksel ahşap renginde ve 8 modaya uygun pop renkte sunulur. Renkler birbirleri ile karıştırılabilir.

Geleneksel renkler:



NATURAL



TEAK



ROYAL



PURE



GREY



WHITE



LIGHT GREY



LOOK IPÉ



BLACK



TAUPE



CHOCOLATE



CHARCOAL

YENİ


Hybrid Wood Protector renk çeşitlerine eklenen yeni rengimiz !

• Pure renginin içinde pigment olmadığı için güneş ışınlarının içerdiği UV'nin soldurucu etkisine karşı ahşabı koruyamaz.

Pop renkler:




DRAGONFRUIT



LAGOON



SUNFLOWER




DOLPHIN




PIGLET



POPPY



VEGGIE



SUNSET

Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsildir ve bağlayıcılığı yoktur.



**Dikey duran dış cephe
ahşabınıza yıpranmış görüntüsü
mü vermek istiyorsunuz? Bu
mümkün!**

Rubio® Monocoat, devrim yaratan Rubio WoodCream ürünü sayesinde hem dış cephe ahşabınızı koruyor hem de yıpranmış görüntüsü kazandırıyor.

BAKIM

› TEMİZLİK



RMC Exterior Soap

RMC Exterior Soap temizleme ve besleyici özelliğe sahip bir sabundur. Bu ürün, Rubio® Monocoat dış mekan ürün yelpazesinden bir ürünün uygulandığı dış mekan ahşap yüzeylerin tekrarlanan temizliği için kullanılır.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



± 30 DAKİKA



EL İLE



SU



1 litre / 3 litre



**ŞİŞE: 1 L
BİDON: 5 L**



RMC Exterior Soap Ecospray

RMC Exterior Soap Ecospray, RMC Exterior Soap ürünün kullanıma hazır ve pratik bir versiyonudur. Bu sprej ufak alanların temizliğinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve RMC Exterior Soap ile yeniden doldurulabilir.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



ECOSPRAY: 500 ML

Dış mekan ahşabımı
nasıl temiz tutarım?



İşaretler:



RMC EXTERIOR SOAP veya
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

› CANLANDIRMA & YENİLEME

RMC Hybrid Ahşap Koruyucu uygulanmış ahşabın renginin canlandırılması ve yenilenmesi işlemi için aynı renkteki aynı ürün kullanılır. Uygulamadan önce zımpara yapmanız gerekmez. Yenilemek istediğiniz yüzeyi su ile -yosun gelişimi olmuş ise - RMC Exterior Wood Cleaner kullanarak temizleyiniz.

Dikey kullanılan ahşap yüzeylerin bakımı mekana göre farklılık gösterir. Ahşap türüne, uygulanan yağın rengine, uygulama yerinin neresi olduğuna bağlı olarak bazı mekanlar diğerlerine nazaran daha sık bakım gerektirebilir. Veranda tarzı yüzeyler her yıl bakım gerektirmektedir.



İşaretler:



RMC EXTERIOR
WOOD CLEANER



KURUMAYA
BIRAKIN



RMC HYBRID
WOOD PROTECTOR



ISLAK TEMİZLEYİN
su ile



ENDÜSTRİYEL

ÖN UYGULAMA.....	54
KORUMA	55
RMC Oil UV R2.....	55
RMC Oil UV Topcoat R2	55
MAKİNALAR.....	56

ÖN UYGULAMA (OPSİYONEL)

Rubio Monocoat, özel üretim sayılan kişiselleştirilmiş projelerin endüstriyel hatlarda gerçekleştirilmesi için endüstriyel ön renklendirme sağlayan RMC Nano Industrial'ı geliştirdi. Rubio® Monocoat yağı her zaman son kat olarak kullanıldığı için ahşapla moleküler bağlanmanın oluşacağı garanti altındadır.

› ENDÜSTRİYEL ÖN RENKLENDİRME



Rubio® Monocoat Nano Industrial, nano teknolojiye dayalı endüstriyel renklendirme tekniği!

RMC Nano Industrial

Ön Boyama

RMC Nano Industrial ahşaba endüstriyel hatlarda yaratıcı ön boyama için tasarlanmış bir üründür. Ürün tannik asit ile etkileşime geçmez ve örtücü özelliğe sahip olduğunda ağacın sap bölümlerindeki renk farklılığını gizler.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



± 30 SANİYE - 10 DAKİKA



ENDÜSTRİYEL HAT İLE



SU



± 5 - 20 g/m²



**ŞİŞE: 100 ML - 1 L
TENEKE: 5 L - 20 L**

Benzersiz özellikler:

- › Hızlı kuruma: endüstriyel uygulamalar için idealdir.
- › Kullanıcı dostu: Toksik gaz veya zararlı gazlar salınmaz.
- › 9 farklı renk tonunda sunulur.

Smoke: tütsüleme efekti.

Fumed: grileşme efekti.

Renkler: zıt veya tamamlayıcı renk etkileri.

Bu renkler kendi içinde karıştırılabilir.

- › RMC Nano Industrial Dilution Medium ürünü kullanılarak renk tonu açılabilir.
- › Özel renk yapımında size yardımcı olabiliriz.

Renkler:



KORUMA

Bilinen teknolojimize dayanan, UV katalizörlü bir son kat yağı olan RMC Oil UV R2 ile endüstriyel olarak ahşabınıza renk verebilir ve koruyabilirsiniz. RMC Oil UV Topcoat R2'nin ekstra koruma katmanı, dayanıklı ve kalıcı bir sonuç elde etmenizi garanti eder.

› ENDÜSTRİYEL SON KAT ÜRÜNLER



RMC Oil UV R2

UV katalizörlü son kat yağı

RMC Oil UV R2 seri üretim ahşap kaplamalar için imzamız olan moleküler bağlama teknolojisine dayanarak geliştirilmiş bir UV katalizörlü son kat yağ ürünüdür.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



ENDÜSTRİYEL HAT İLE



12 - 16 g/m²

RMC LED Oil

LED kurutmalı son kat yağı

RMC LED Oil seri üretim ahşap kaplamalar için imzamız olan moleküler bağlama teknolojisine dayanarak geliştirilmiş bir LED kurutmalı son kat yağ ürünüdür.



UV - LED KURUTMADAN ÇIKTIĞI ANDIR



RMC CLEANER



TENEKE: 1 L - 5 L

YENİ



Benzersiz özellikler:

- › Ahşabı tek bir kat ile korur ve renklendirir.
- › Hesaplı / ekonomik uygulama: 12 - 16 gr/m².
- › Uçucu organik bileşen içermez (VOC %0)
- › Tüm standart RMC iç mekan renkleri mevcuttur.
- › Nemi kontrol altına alır.
- › Su bazlı değildir.
- › Tek kat ile etkili olması sebebi ile düşük enerji tüketimi sağlar.
- › RMC Oil Plus 2C ile onarılabilir.
- › Uzun süreli koruma sağlar.

RMC Oil UV Topcoat R2

İlave koruma katı

RMC Oil UV Topcoat R2, RMC Oil UV R2 üzerine ilaveten uygulanan ek bir koruma katı sağlar. RMC Oil UV R2'nin rengini kuvvetlendirir ve kurumadan önce fırçalanırsa parlaklığı artırır.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



ENDÜSTRİYEL HAT İLE



4 - 7 g/m²



UV KURUTMADAN ÇIKTIĞI ANDIR



RMC CLEANER



TENEKE: 1 L - 5 L

Benzersiz özellikler:

- › Mükemmel verimlilik: 4 - 7 g/m².
- › Düşük enerji tüketimi.
- › Ahşabın doğal görünümünü korur.
- › Su bazlı değildir.
- › Çevre dostu, bitkisel yağ bazlıdır
- › Elinizi su ve sabun kullanarak kolaylıkla arındırabilirsiniz.
- › VOC EU 2010 Talimatına uygundur.

MAKİNELER

› ENDÜSTRİYEL HAT



YENİ

*Rubio® Monocoater,
ahşabınızı endüstriyel olarak
sonlamanız için ideal
çözüm outagunuz. !*

Rubio® Monocoater

Rubio® Monocoater hepsi bir arada kompakt bir endüstriyel üretim bandıdır. Çok yönlü Rubio Monocoat serisi ile birlikte, yaratıcı ve kişiye özel sonuçlar üretmek için etkili bir yol sunar.

Benzersiz özellikler:


- › 4 bölümün üzerine bağlandığı 5,2 m uzunluğunda 1.12 m genişliğindeki merkezden destekli ana gövde.
- › 3 ayrı taşıma bandı.
- › 4 ünitenin de rahatlıkla görülebilmesine olanak sağlayan ve merkeze konumlandırılmış kontrol ünitesi.
- › Tak-çalıştır durumunda teslim edilir - 5 kutuplu prize bağlayın ve cihaz kullanıma hazır.
- › Bağlantı, kırmızı 32 A 3 fazlı fiş, bir adet nötr faz, bir adet topraklama kablosu (400Volt + =). 12kW.
- › Kesintisiz besleme yüksekliği min/maks 5 - 100 mm
- › Kesintisiz besleme hızı: 5-20 m/dak.
- › Çalışma yüksekliği: 900 mm (+25 mm)
- › CE Sertifikalı

+

- › Tüm kritik ayarları tek el ile yapabilme özelliği - **YENİ**
- › Yeni (yaylı doldurma) kapatma sistemi, akıtması imkansız - **YENİ**

Modeller:

- › 320M / 320E
 - Taşıma bandı: 320 mm
 - Çalışma genişliği 300 mm
- › 420M / 420E
 - Taşıma bandı: 420 mm
 - Çalışma genişliği 400 mm
- › 700M / 700E
 - Taşıma bandı: 700 mm
 - Çalışma genişliği 680 mm



› SPREY ÜNİTELİ ENDÜSTRİYEL HAT



*Rubio® Monocoater Spray,
dış mekan ahşap profillerin
renklendirilmesi için ideal üründür !*

Rubio® Monocoater Spray

Rubio® Monocoater, parke zeminlerinin (RMC Nano Industrial, RMC Precolor Easy, RMC Oil + 2C and RMC Oil UV R2) onarımı için mükemmel bir makinedir. Rubio Monocoater Spray, oluklu ve dış mekan ahşabını renklendirmek ve korumak için geliştirildi.

Rubio® Monocoater Spray makinesi ahşap parçalarının üretim bandından hazır halde çıkması için 2 adet otomatik spreylenme ünitesi ile donatılmıştır ve bu tabancalardan Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector püskürtülmektedir.

Benzersiz özellikler:

- › 4 bölümün üzerine bağlandığı yaklaşık 5,2 m uzunluğunda 1.12 m genişliğindeki merkezden destekli ana gövde.
- › 2 ayrı taşıma bandı + spreylenme ünitesinde 2 paslanmaz çelik taşıyıcı tekerlek.
- › 2 otomatik tabancalı püskürtme ünitesi.
- › 2 çeşit sunulur: düşük basınçlı emme pompası uygulamalı 1K'lı tek bileşenli veya 2K'lı çift bileşenli
- › Her bölümde bağımsız hız göstergeli, elektrikli hız kontrolü.
- › 1, 3 ve 4. ünitelerde elektrikli yükseklik kontrolü.
- › Tüm kontrol ünitelerinin cihaz üzerinde merkezi konumda olmasından dolayı 4 ünitenin de etkin şekilde çalıştırılmasını sağlar.
- › Tak-çalıştır durumunda teslim edilir - 5 kutuplu prize bağlayın ve cihaz kullanıma hazır.
- › Kesintisiz besleme yüksekliği min/maks 5 - 45 mm
- › Kesintisiz besleme hızı: sürekli: 50 m/dak.
- › Çalışma yüksekliği: 900 mm (+25 mm)
- › CE Sertifikalı

Models:

- › 320E
 - Taşıma bandı: 320 mm
 - Çalışma genişliği 300 mm



Eksperlerimiz bağlantı ve ayar konusunda size yol gösterici olacaktır. Eksperlerimizin makinenize Rubio® Monocoat ürün yelpazesine en uygun ayarları yapacağından emin olabilirsiniz.

YENİ

RUBIO® WOODCREAM

RUBIO® WOODCREAM

Ahşap son zamanlarda dış cephe duvarlarında, bahçe sundurmalarında ve kapılarında diğer malzemeler ile kombine edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Ahşap, elde edilmek istenilen sonuca göre farklı şekillerde korunabilir. Rubio Monocoat, RMC Hybrid Wood Protector ürünü ile yıllardır büyük başarı elde etmiştir. Dış mekan ahşabı tek kat ile koruyan ve renklendiren yüksek kaliteli bir yağdır. 20 farklı renkte sunulur.

Ancak ahşap doğal yollardan eskidiği zaman bile çok güzeldir. Rubio laboratuvarlarında bu tür eski görünüm elde etmek isteyenler için Rubio WoodCream ürünü geliştirilmiştir. Bu ürün ahşaba hem eski görünümü verir hem de dış etkenlere karşı yüksek koruma sağlar.



Rubio WoodCream

Dik yapılı dış mekan ahşaplar için ileri seviye koruma sağlarken eskimiş görünüm kazandırır.

Rubio Wood Cream dik yapılı dış mekan ahşaplar için ileri seviye koruma sağlarken eskimiş görünüm kazandıran su bazlı bir üründür.

Rubio WoodCream uygulama sonrası ahşabın suya direncini arttıran, su bazlı bir kremdir. Sonuçlar uzun ömürlü olur ve sedefimsi bir görünüm verir.

Kremi yapısı gereği özellikle dik yüzeylerde uygulaması kolaydır. Rubio WoodCream ahşaba eskimiş görünümünü veren grinin 7 farklı tonunda sunulur. Ahşabı bir yandan korurken ve suya direncini arttırırken diğer yandan da doğal yoldan eskimesini sağlayan şeffaf hali de mevcuttur. Bu şeffaf ürün hali hazırda eskimiş ahşaba da koruma sağlar.

Seçilen renge, ahşap türüne ve dikey ahşabın yerleşimine bağlı olarak, seçilen renk en az 2 ila 5 yıl etkili olur. Bu süre sonunda ahşabın doğal gri tonları yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Yaklaşık 2 yılın sonunda ahşap yüzeyindeki sedefimsi etki azalmaya başlar.



**UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)**



SU



EL İLE



± 60 - 80 g/m²



± 12 SAAT



TENEKE:
100 ML - 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

Benzersiz özellikler:

- › Uzun süreli su geçirmezlik ve sedefimsi görünüm.
- › Kendi kendini temizler.
- › Uygun krem yapısı.
- › Eskimiş görünüm elde etmek için 7 ayrı renk ve zaten eskimiş ahşap duvarları korumak için şeffaf renk seçeneği.
- › %100 çevreci, Uçucu Organik Bileşen içermez (VOC %0).
- › Film tabakası oluşturmaz, soyulma yapmaz.
- › Yumuşak ağaç türleri için çok uygundur.

Renkler:

Rubio® Laboratuvarları onarılmış ahşaba eskimiş görüntüsü verebilmek için grinin 7 farklı tonunu geliştirmiştir. Şeffaf renk seçeneği de mevcuttur, koruma sağlar ama gözükmez, ahşabın doğal yoldan eskimesine mani olmaz ve suya direncini artırır. Bu şeffaf ürün hali hazırda eskimiş ahşaba da koruma sağlar.

Çam ağacı üzerindeki renkler:




TRANSPARENT #0



AGED #1




AGED #2



AGED #3




AGED #4



AGED #5



AGED #6



AGED #7

Aletler:



RMC Brush
standart 100



RMC Sponge
standart



RMC Cloths
cotton - set 1kg



RMC Cloths
woven - set 10kg






UZUN SÜRELİ KORUMA İÇİN SU İTİCİ ÖZELLİĞİ

Rubio® WoodCream uygulama sonrası ahşabın suya direncini arttıran, su bazlı bir kremdir. Sonuçlar uzun ömürlü olur ve sedefimsi bir görünüm verir. Tıpkı yağmur damlaları yağmur sonrası nasıl ördeğin tüylerinin altına geçmiyor ve sadece üzerinden akıp gidiyorsa ahşabınızda da aynı etki olmaktadır. Sedefimsi etki ahşabın dayanıklılığını arttırmanın yanında yosun ve benzeri maddelerin oluşumunu da ciddi biçimde yavaşlatır. Rubio WoodCream ahşabın derinliklerine nüfuz ederken bir yandan da nefes almasına olanak verir ve bu sayede ahşabın yalıtım değerini arttırır.



su emen yapı

Rubio® WoodCream uygulanmamış



su itici özellik

Rubio® WoodCream uygulanmış

ahşap cephe,
ahşap kapı...

yağmur damlası

suyun etkisi



KENDİ KENDİNE TEMİZLEME ÖZELLİĞİ

Sedefimsi etki aynı zamanda kendi kendini temizliğine sahiptir. Yağmur damlaları çarptığı yüzeyden direk akıp giderken üstündeki toz ve diğer kirleri de alıp götürür. Bu sayede dikine duran ahşap yüzeylerin kirlenme aralığı uzundur.



KREM YAPISI

Emprenye bileşenleri genelde sıvı formdadır ve dik yüzeylere uygulama esnasında sıçramaları olasıdır. Bu sıçrayan damlalar yerde ve uygulamayı yapan kişinin kıyafetleri üzerinde kurur. Rubio® WoodCream ise krem formunda olduğu için sıçramaz ve özellikle baş hizanızdan yüksek yerlerde çalışmanız gerektiğinde kolaylık sağlar.


3 Adımda kolay uygulama:

Hazırlık: Rubio® WoodCream'in uygulama kolaylığı getiren krem yapısına müteşekkiris. Fırça üzerinden yerlere ve uygulamayı yapan kişinin üzerine dökülen bir şey olmaz. Rubio WoodCream aşağıda açıklanan 3 kolay adımda kolayca uygulanabilir.


1. Adım: Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olun. Yüzeyin toz ve topraklı, küflü ve yağlı olduğu durumlarda RMC Exterior Wood Cleaner ürünü ile temizlemenizi tavsiye ederiz. RMC Exterior Wood Cleaner uygulandıktan sonra ürün kalıntılarının tamamen yıkanarak temizlenmesi ve daha sonra Rubio® WoodCream uygulanması gerekmektedir. Uygulama önce kutu içinden çıkan teknik bilgiler broşürünü okuyunuz.



2. Adım: Rubio® WoodCream'i kullanmadan önce iyice çalkalayınız (seyreltilmeden) ve ahşabın doğal deseni ile aynı yönde fırça ile sürünüz.



3. Adım: Sürdükten hemen sonra sünger yardımı ile ürünü yine ahşabın doğal deseni ile aynı yönde olacak şekilde dağıtınız. Ürünün kurumasına imkan vermeyiniz. Ürünü çok kalın bir tabaka yapacak şekilde kullanmayın. Ahşabın etkili koruma için ihtiyacı olan miktar emebileceği miktarla sınırlıdır.



A photograph of a modern, single-story commercial building with a light-colored, paneled facade. The building features a large glass entrance on the left side, framed by dark structural elements. The sky is a clear, pale blue. The foreground consists of a flat, light-colored gravel or dirt area. The overall image has a slightly desaturated, high-contrast aesthetic.

Rubio[®] MONOCOAT
YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION

EXTRA

RUBIO ÇEVRE & GÜVENLİK.....	66
RUBIO AKADEMİSİ	68
RUBIO OFİSLER	69
REFERANSLAR.....	70

RUBIO® MONOCOAT: HEM KULLANICISINA HEM ÇEVREYE DUYARLI DOĞAL ÜRÜNLER

Rubio çalışanları ahşap ortamında çalışıyor ve bu ortamı soluyorlar. Rubio Monocoat'un hedefi ahşabın doğal güzelliğini ve renklerini ortaya çıkartmanın yanı sıra ahşabın ömrünü uzatmaktır. Odak noktamız ahşabın doğal görünümünü ve hissini korumaktır.



Rubio® Monocoat, uçucu organik bileşen (VOC %0) içermeyen ilk yağ

Rubio® Monocoat'un ilk yağının geliştirilmesi safhasında, -ilk VOC düzenlemelerinin başlamasından üç yıl önce-, ürünlerimizin uygulanması esnasında açığa çıkan zararlı gazlar konu olduğunda çitayı yüksek tutmaya karar verdik. Bunun için düşük seviyeli VOC ürünleri değil hiç VOC içermeyen ürünler yapmaya karar verdik.

Rubio® Monocoat yağı melküler bağlanma tekniğine dayalıdır. Bu da kalitemizden ödün vermeden hiç bir zararlı bileşen kullanmadığımız anlamına gelir. İşe başladığımızdan beri, 2010 yılında kanun ile çizilen gaz salımını yarasından daha katı bir sisteme sahip olduğumuzu gururla belirtmek isteriz.

Uçucu Organik Bileşen (VOC) nedir?

Uçucu Organik Bileşenler uygulama sonrasında doğaya salınan kimyasal bileşenlerdir. Organik, bileşenlerin kimyasal birleşimini ifade etmektedir ve uçucu da kuruma sürecinde buharlaştıklarını ifade etmektedir.

Neden zararlılar?

Uçucu Organik Bileşen (VOC) içeren ürünleri saldıkları gaz yüzünden kullanmak hem doğaya hem insan sağlığına zararlıdır. Uçucu Organik Bileşen (VOC) ile fazla temasta bulunmak alerjik reaksiyonlara, solunum problemlerine ve görme sorunlarına neden olabilir. Daha da ötesi ozon tabaksına zarar verirler ve sera etkisi yaratırlar. Yasama organlarının bu duruma müdahale etmeyi gerekli gördüklerini anlamak zor olmasa gerek.

Uçucu Organik Bileşen (VOC)'larda varlığı bilinen tehlikeli bileşenlere rağmen üreticiler bunları tamamen kullanmaktan vazgeçmezler. Zararlı maddeleri mümkün olan en düşük miktarda kullanmaktadırlar, ancak genellikle Uçucu Organik Bileşenleri (VOCs) kullanmayı tamamen bırakmazlar. Bunun nedeni, Uçucu Organik Bileşen (VOC) içeren ürünlerin üzerine uygulanmasına sağladığı büyük kolaylıktır. Rubio Monocoat'un çalışma prensibi moleküler bağlanmaya dayanıyor: ki bu devrim niteliğinde bir buluş olup zararlı tüm bileşenleri ortadan kaldırıyor ve en yüksek kaliteyi sağlamayı da garanti ediyor.



Uluslararası Sertifikalarımız

Sürdürülebilirlik konusundaki girişimci ruhumuz bir çok uluslararası enstitü tarafından ürünlerimize verilmiş sertifikalar sayesinde kanıtlanmıştır. Ürünlerimize layık görülen en önemli sertifikalardan bazıları aşağıdadır.

› A+ Etiketi

Nedir? Ürünlerdeki Uçucu Organik Bileşen VOC miktarını ölçen bir Fransız sınıflandırmasıdır. A+ en düşük C ise en fazla Uçucu Organik Bileşeni (VOC) ifade eder.

Hangi RMC ürünleri bu etikete sahiptir? Bu etikete sahip ürünleri tanıtan sayfalarda ve ürünlerin üzerinde görebilirsiniz.



› Ü Etiketi - DiBt

nedir? İç mekanlarda kullanılan endüstriyel ürünlerin gaz salınımını ölçen, resmi ve bağımsız bir Alman test enstitüsüdür. Bu etiket halka açık mekanlarda, doktor muayenahanelerinde, hastanelerde, ofislerde ve dükkanlarda bulunan her bir üründe bulunması zorunlu olan bir etikettir.

Hangi RMC ürünleri bu etikete sahiptir? Bu etikete sahip ürünleri tanıtan sayfalarda ve ürünlerin üzerinde görebilirsiniz.



› Uçucu Organik Bileşen İçermez (VOC %0)

Nedir? Bağımsız bir laboratuvar (Ecca) tüm ürünlerimizdeki gaz salınımını ölçmek için gaz kromatografisi testini yürütmektedir.

Hangi RMC ürünleri bu etikete sahiptir? Bu etikete sahip ürünleri tanıtan sayfalarda ve ürünlerin üzerinde görebilirsiniz.



› FR-Sertifika BFL-S1

Yangın geciktirici yağ sistemimiz, RMC FR Oil System belirtilen standart testlere tabi tutulmuştur: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 ve EN ISO 9239-1. Bfl S1 seviyesine ulaşmak şarttır. Bir yağ sisteminin bugüne kadar ulaşılabildiği en üst seviye sınıflandırma B-Sertifika S1.

S1 uzantısı ise duman salımının belirli bir sınırdan geçtiği anlamına gelir. Bu araştırma ve geliştirmelerimizi yaparken başarmaya çalıştığımız en önemli noktadır.



› Oyuncak standardı EN 71-3

Avrupa rehberi baryum, kadmiyum, ve civa gibi zararlı maddelerin oyuncak endüstrisinde kullanım oranını sınırlamıştır. Bu karar gösteriyor ki RMC Oil Plus 2C veya RMC Hybrid Wood Protector ile onarılmış ahşap çocuklar için zararlı değildir. Bunun yanı sıra RMC Oil Plus 2C ile onarımı yapılmış kesme tahtaları, mutfak tezgahları, masalar gibi iç mekan malzemelerinin kullanımı da güvenlidir.



› M1

Bu sınıflandırmanın amacı düşük emisyonlu bina elemanlarının kullanımını arttırmaktır. Bu sınıflandırma, sıradan çalışma alanlarında ve konutlarda kullanılan malzemelerin kapalı mekan hava kalitesi açısından uyulması gereken emisyon değerlerini belirler. M1, düşük emisyon anlamına gelmektedir.



RUBIO AKADEMİSİ: TECRÜBEMİZİ VE BİLGİMİZİ MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ.



Eğitim Merkezi - müşterilere özel eğitim

Kuralına uygun zımparala tam olarak neyi ifade ediyor? Hangi ön renklendirme hangi tip ahşapta ne sonuç verir? Belirli bir ürünü seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Rubio Akademisi'nde bu ve buna benzer daha bir çok soru uzmanlarımız tarafından eğitim sırasında cevaplanmaktadır.

Kısa teorik bilgi aktarımından hemen sonra pratik bilgiler edinirsiniz. Bu hizmet müşterinin profesyonel alanına bağlı olarak pratik yapabileceği malzemelerin kurulu olduğu bir salonda ya da manuel uygulamalar için organize edilen bir sahada gerçekleşir. Her ikisini de tecrübe etmek mümkündür!

Deneme ortamı - neyin sözünü verdiğimizizi iyi biliyoruz.

Tüm ürünlerimiz laboratuvarlarımızda ve test sahalarımızda titiz deneme sürecinden geçtikten sonra müşterilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bu ortamda uzmanlarımız çeşitli uygulama methodlarını, tüketim miktarlarını ve kuruma sürelerini test ediyor ve gözlemliyorlar. Bu testleri gerçekleştirdikleri deneme tahtalarını işlemler bitip ürünler kuruduktan sonra atmıyorlar. Sıvı dirençlerini ve çiziklere karşı dayanıklılıklarının test edilmesi gerekiyor. Tüm bunlar aklımızdaki tek amaç için: Bir RMC ürününün gerçekten söz verdiğimiz kalitede olmasını sağlamak.

Bizimle iletişim kurun

Müşterileriniz veya satış ekibiniz için özel ayarlanmış eğitim ihtiyacınız mı var? info@rmcturkiye.com adresine talebinizle ilgili detaylı bir e-posta gönderin.

RUBIO® OFİSLERİ: RUBIO MONOCOAT, HIZLA BÜYÜYEN MARKA.



Rubio Monocoat'da bir şeyler oluyor!

Kaliteli hizmet anlayışına yatırım yaptığımız ve de sürekli büyümeyi sağlayabilmek için, şirket altyapımız da çok ciddi gelişmeler olmaktadır. 2016 yazında tamamen yeni bir fabrika faaliyete geçirildi ve bu fabrika sadece Rubio Monocoat ürünlerine ayrıldı. Büyük stoklara ek olarak, hem yönetim, hem de dolum, etiketleme ve ambalaj talepleri gibi tüm süreç otomatik hale getirilmiştir. Bu, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi daha da hızlı ve etkili bir şekilde sunmamızı sağlayacaktır.



Ofisler

Avustralya • Avusturya • Azerbaycan • Belarus • Bulgaristan • Belçika • Lüksemburg
Kanada • Çin • Hırvatistan • Çek Cumhuriyeti • Finlandiya • Fransa • Almanya
Hindistan • Endonezya • İrlanda • Japonya • Litvanya • Meksika • Orta Doğu • Hollanda
Yeni Zelanda • Norveç • Peru • Polonya • Portekiz • İspanya • Rusya • Sırbistan
Singapur • Güney Afrika • Güney Kore • İsveç • Danimarka • Türkiye • İngiltere
Ukrayna • ABD • Viyetnam

BAZI REFERANSLAR:

Optimum Outlet · Izmir (4.500 m²) · Turkey
T.E.D. Ankara Koleji Sosyal Kulübü · Ankara (2.500 m²) · Turkey
Tepenyaki Anatolia Restaurant · Ankara · Turkey
MSD Geotek Office · Ankara · Turkey
Sortie Club · Istanbul · Turkey
Türk Hava Yolları Teknik Ofisi · Istanbul (3.500 m²) · Turkey
Enne Mobilya · Ankara · Turkey
Haydar Aliyev Auditorium · Baku (6.500 m²) · Azerbaijan
Dalga Beach Club · Baku (4.500 m²) · Azerbaijan
Amburan Beach Club · Baku (3.500 m²) · Azerbaijan
Bert's · Airport Paris Orly South · France
Palais de Justice · Mons · Belgium
Blazaer Safar i Lodge · Windhoek · SA
Hermitage · Amsterdam · The Netherlands
Uniqlo shop · Paris · France
President Intercontinental Hotel · Polanco México
Swedbank · Vilnius · Lithuania
CNIT · Paris · France
Ambassade de France · Brussels · Belgium
Navy · Amsterdam · The Netherlands
Smaragd Resort · Bramberg
Concertgebouw · Bruges · Belgium
Golf Club Bosques Sta Fe · México
Cool Cat shops · The Netherlands
Palais de la Justice · Mons · Belgium
Weisman Museum · Minnesota · USA
Musée Picasso · Antibes · France
Provinciehuis · Utrecht (4.000 m²) · The Netherlands
Hotel Catalonia Catedral · Barcelona · Spain
Library of Genk · Genk · Belgium
Drugstore Publicis · Paris · France
Esprit shops · Amsterdam and Haarlem · The Netherlands
Hotel Shattuck Plaza · Berkeley · CA
W Hotel · Dallas · USA
St. Lodewijks College · Bruges · Belgium
Main office G-star Raw · Amsterdam · The Netherlands
Seeko'o Hotel · Bordeaux · France
Rancho las Ahujas · Valle de Bravo · México
Raffells Hotel · Seychelles
Theater Rode Hoed · Amsterdam · The Netherlands
Michelangelo hotel · Johannesburg · SA
Maw Nature Reserve Lodge · Botswana
Hasj Museum · Amsterdam · The Netherlands
City Hall · Tiel · Belgium
Hotel Four Seasons · Biltmore · USA
Home Depot Retail · México
Ecole d'architecture de Paris · Paris · France
Tommy Hilfiger · Amsterdam (600 m²) · The Netherlands
Cultural Centre · Ostend · Belgium
Oracle Head Office · Utrecht (4.500 m²) · The Netherlands
Palais de la Justice · La Louvière · Belgium
Ragazzi Restaurant · Santa Fe México

Rubio®
MONOCOAT

Rubio[®]
MONOCOAT
AĞAÇ KORUMADA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

RMC TURKEY LTD. ŞTİ.
Yeni Mahalle Balıkesir Caddesi Uprise Elite Residence
No: 6 Kat: 3 Daire: 44 Soğanlık - Kartal / İstanbul
Tel : 0216 290 13 36 Faks : 0216 290 13 37
info@rmcturkiye.com • www.rmcturkiye.com

